

EcoBar Mistral

solution embouteillage 0km
0km bottling solution





EcoBar
EcoBar

POUR LES PROFESSIONNELS DE LA
RESTAURATION ET DE L'HÔTELLERIE

FOR HOSPITALITY, CATERING AND
PROFESSIONALS KITCHEN USE

EcoBar Mistral

solution embouteillage 0km
0km bottling solution



Produisez et embouteillez votre eau filtrée Make and bottle your own filtered water

Réduisez vos déchets et agissez pour la planète en adoptant le système EcoBar Mistral. En utilisant les bouteilles durables pour votre eau, vous contribuez à la réduction de matières plastiques.

Reduce your waste and take action for the planet by adopting the Mistral EcoBar system. By using sustainable bottles with your water, you contribute to the reduction of plastic matter.

En plus de limiter le transport de bouteilles, utiliser l'EcoBar Mistral c'est s'équiper d'un matériel fabriqué en région parisienne, limitant ainsi le transport de matières polluantes. 0 km, 0 déchets !

In addition, using the Mistral EcoBar is adopting a French made equipment, thereby limiting transportation pollutants. 0 km, 0 waste !



Installation déportée ou sous évier, adoptez une solution innovante et disposez d'une eau fraîche à votre image grâce au système HoReCa et son groupe de réfrigération.

Separated or under-sink installation, adopt an innovative solution and enjoy a refreshing water thanks to the HoReCa system and its cooling unit.



Vous préférez votre eau tempérée, légèrement réfrigérée ou très fraîche? Plate ou pétillante, choisissez l'eau qui vous convient.

Would you prefer ambient water, slightly chilled or very cold ? Still or sparkling, choose the water combination which suits you.



Disposez depuis votre établissement d'une eau désaltérante et gustative. Filtrée pour un goût optimal et une odeur neutre, vous ne pourrez plus vous passer de l'eau que vous venez de créer.

Enjoy from your professional system HoReCa a refreshing and tasty water. The water is filtered for a perfect flavor and a neutral smell. You won't do without the water you have just created.



La source c'est vous, profitez-en pour communiquer grâce à notre solution de personnalisation de bouteilles! Apposez votre logo sur vos bouteilles et gagnez en visibilité (nous consulter).

You are the source, take advantage by advertising thanks to our customization solution for bottles. Put your logo and brand on your bottles and increase your visibility (contact us).

Un système à votre image | A system designed for you

RÉALISEZ VOS INTÉGRATIONS SUR-MESURE / CUSTOM-MADE INTEGRATIONS

Choisissez votre distribution / Choose your distribution



R3E

Robinet électrique 1 voie, 3 distributions
La seule solution électrique. Profitez d'une eau fraîche, tempérée ou gazeuse tout en sécurité grâce à son raccordement possible au système antifuite Watersafe®.

Electrical 1 way faucet, 3 distributions
The only electrical solution, enjoy a cold, ambient or sparkling water safe from any leakage thanks to the Watersafe® system.



R3M

Robinet mécanique 1 voie, 3 distributions
Solution idéale à 1 sortie pour le secteur HoReCa, profitez d'une eau fraîche, tempérée ou gazeuse grâce à cette colonne chromée à la distribution unique.


Mechanical 1 way faucet, 3 distributions
Ideal one way solution for the HoReCa sector, enjoy a cold, ambient or sparkling water thanks to the 3 distributions of this chrome-plated column with one water outlet.



C3M

Robinet mécanique 3 voies, 3 distributions
Design et pratique, cette colonne chromée à 3 sorties, aux distributions actionnables via une commande mécanique fiable et robuste, est idéale pour le secteur professionnel HoReCa (compatible ligne python).

Mechanical 3 ways faucet, 3 distributions
Design and convenient, this three ways tap is mechanically controlled with three reliable distributions and ideal for HoReCa sector (compatible with chill python system).




C1M

Robinet mécanique 1 voie, 1 distribution
Solution idéale à 1 sortie pour le secteur HoReCa, profitez d'une eau fraîche, grâce à cette colonne chromée à distribution à commande mécanique.

Mechanical 1 way faucet, 1 distribution
Ideal one way solution for the HoReCa sector, enjoy a cold water thanks to this chrome-plated column mechanically controlled.

Choisissez votre finition / Choose your finish



Bac rectangulaire inox avec rince-verre et vidange
Rectangular drainer with glass washer drainage



Bac rectangulaire inox avec ou sans vidange
Rectangular drainer with or without drainage



Bac rond inox avec vidange
Rounded drainer with drainage

Choisissez votre filtration / Choose your filtration

Filtropure® vous propose une gamme dédiée à la microfiltration reposant sur la technologie des membranes à fibre creuse garantissant une rétention à 0,15 microns. Découvrez les bienfaits d'une eau purifiée totalement neutre, sans chlore ou résidus et conservant ses qualités nutritionnelles.





Choisissez votre unité de refroidissement sous-évier / Choose your undersink cooling unit

GROUPE DE RÉFRIGÉRATION

**PRODUCTION EAU FROIDE
COLD WATER PRODUCTION**

40 L/H
80 L/H
120 L/H
Δ T 10°C

Solution professionnelle sous évier idéal pour une intégration parfaite de l'eau réfrigérée dans n'importe quelle cuisine, réfectoire, salle de pause ...

Under-sink professional solution ideal for a perfect integration in every kitchen, cafeteria, break room ...



Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (en option)
Compatible with Watersafe® system (in option)



- + Faible encombrement
- + Façade démontable pour accéder aux composants
- + Raccordement rapide
- + Revêtement tout inox (G80 et G120)
- + Système de ligne python réfrigérée garantissant une eau fraîche non stagnante pour les installations déportées (en option)
- + Compatible avec le système anti-fuite Watersafe® (version électrique)

VERSIONS DISPONIBLES

- > G40 Eau froide (EF)
- > G40 Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)
- > G80 Eau froide (EF)
- > G80 Eau froide, tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)
- > G120 Eau froide tempérée & gazeuse (EF-ET-EG)

RÉFRIGÉRATION

- > Compresseur hermétique
- > Gaz R134A sans CFC ou gaz naturel R290

Pour G80

- > Emplacement pour cartouche Filtrapure®

Pour G120

- > Pompe de recirculation pour ligne python
- > Emplacement pour cartouche Filtrapure®

CARROSSERIE

- > Pieds antidérapants et anti-vibration (G80 / G120)
- > Revêtement en acier (G40) ou inox (G80 / G120)
- > Version électrique avec branchement Watersafe® (G40E / G80E / G120E)

- + Compact design
- + Removable panel to access to the components
- + Quick connect
- + All stainless steel panels (G80 and G120)
- + aRéfrigerated python line system guaranteeing non-stagnant fresh water for remote installations (in option)
- + Compatible with Watersafe® system (only with electric version)

AVAILABLE VERSIONS

- > G40 Cold water (EF)
- > G40 Cold, ambient & sparkling water (EF-ET-EG)
- > G80 Cold water (EF)
- > G80 Cold, ambient & sparkling water (EF-ET-EG)
- > G120 Cold, ambient & sparkling water (EF-ET-EG)

REFRIGERATION

- > Hermetic compressor
- > R134A gas without CFC or R290 natural gas

For G80




- > Space for Filtrapure® filter cartridge

For G120

- > Recirculation pump for chill python system
- > Space for Filtrapure® filter cartridge

BODY

- > Anti-slip and anti-vibration feet (G80 / G120)
- > Steel (G40) or all stainless steel panels (G80 / G120)
- > Electrical version with Watersafe® connection (G40E / G80E / G120E)



GROUPE FROID	G40 EF	G40 EF-ET-EG	G80 EF	G80 EF-ET-EG	G120 EF-ET-EG
DÉBIT • L/h FLOW RATE • L/h	150		300		
PRODUCTION EAU FROIDE • L/h - Δ T 10°C COLD WATER PRODUCTION • L/h - Δ T 10°C	40		80		120
PRODUCTION EAU GAZEUSE • L/h - Δ T 10°C SPARKLING WATER PRODUCTION • L/h - Δ T 10°C	-	40	-	80	120
TEMPÉRATURE ENTRÉE D'EAU • C° WATER TEMPERATURE INLET • C°	15/20				
TEMPÉRATURE SORTIE D'EAU FROIDE • C° COLD WATER TEMPERATURE OUTLET • C°	6/12				
COMPRESSEUR HERMÉTIQUE • HP HERMETIC COMPRESSOR • HP	1/10 220-240V / 50-60 Hz		1/8 220-240V / 50-60 Hz		
POIDS • Kg WEIGHT • Kg	26	30	29	37	39